

ลำดับ ที่	รายการ	ความ ยาว (ม.)	ปริมาตรดิน ขุดลอก (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
ยอดยกมา		2,014.00	95.61	
6	ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย			
จุดที่ 6.1	ถนนเกาะทราย			
-	จุดเริ่มต้นร้านอาหารสายชล ถึงหน้าบ้านเลขที่ 77/3 (ด้านซ้าย) กว้าง 0.30 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	239.00	7.17	
-	จุดเริ่มต้นร้านอาหารสายชล ถึงหน้าบ้านเลขที่ 77/3 (ด้านขวา) กว้าง 0.30 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	240.00	7.20	
จุดที่ 6.2	ซอย 8 ถนนเกาะทราย			
-	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านเลขที่ 193 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 203 (ด้านซ้าย) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	138.00	5.52	
-	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านเลขที่ 7/1 ถึงหน้าโบสถ์คริสต์เกาะทราย (ด้านขวา) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	162.00	6.48	
จุดที่ 6.3	ถนนเกาะทราย			
-	จุดเริ่มต้นตรงกันข้ามกับบ้านเลขที่ 283 (บ้านลุงเกียรติฯ ถึงหน้าบ้านเลขที่ 528/347 (ด้านซ้าย) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	83.00	3.32	
-	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านเลขที่ 283 (บ้านลุงเกียรติฯ) ถึงตรงกันข้ามกับบ้านเลขที่ 528/347 (ด้านขวา) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	83.00	3.32	
7	ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย			
จุดที่ 7.1	ซอย 12 ถนนป่ายาง			
-	จุดเริ่มต้นปากซอย (ข้างปั๊มน้ำมันคอสโม) ถึงสี่แยกศูนย์ ชรบ. (ด้านซ้าย) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	186.00	11.16	
-	จุดเริ่มต้นปากซอย (ข้างปั๊มน้ำมันคอสโม) ถึงสี่แยกศูนย์ ชรบ. (ด้านขวา) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	186.00	11.16	
จุดที่ 7.2	ถนนเทศบาล 22 (ซอยไฟฟ้า)			
-	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านเลขที่ 211 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 246/2 (ด้านซ้าย) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	62.00	2.48	
-	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านเลขที่ 200 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 249 (ด้านขวา) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	55.00	2.20	
8	ชุมชนไม้ลุงชน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย			
จุดที่ 8.1	ซอย 4 ถนนเกาะสวรรค์(ซอยเข้าบ้าน ผญบ.)			
-	จุดเริ่มต้นปากซอย ถึงหน้าบ้านเลขที่ 89 (ด้านซ้าย) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	104.00	4.16	
-	จุดเริ่มต้นปากซอย ถึงหน้าบ้านเลขที่ 89 (ด้านขวา) กว้าง 0.40 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	104.00	4.16	
จุดที่ 8.2	ซอย 3/1 ถนนไม้ลุงชน			
-	จุดเริ่มต้นปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านซ้าย) กว้าง 0.30 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	80.00	2.40	
-	จุดเริ่มต้นปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านขวา) กว้าง 0.30 เมตร ขุดลอกถึงระดับท้องราง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	80.00	2.40	
รวม		3,816.00	168.74	

สำเนาถูกต้อง

(นายปิฎกภูมิ เจริญสุข)

นายช่างโยธา

บัญชีสำรวจปริมาณงาน

แผ่นที่ 4/7

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

โครงการ คูคลองสะอาดสดใส

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดำเนินการ ค่าใช้สอย หน้า 134

งาน ขุดลอกรางระบายน้ำและบ่อพักที่ระบายน้ำสาธารณะ

กิจกรรม ขุดลอกรางระบายน้ำ และบ่อพักที่ระบายน้ำสาธารณะ

สถานที่ เทศบาลตำบลแม่สาย

ขนาด ขุดลอกบ่อพักที่ระบายน้ำสาธารณะ จำนวน รวม 1,348.00 บ่อ

โดยการขุดลอกโคลนเลน ตะกอนหิน ดิน ทรายและ ขยะ

ในบ่อพักที่ระบายน้ำ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 833.08 ลูกบาศก์เมตร

สำรวจ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (บ่อ)	ปริมาตรดิน ขุดลอก (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
9	ขุดลอกบ่อพักที่ระบายน้ำสาธารณะ			
จุดที่ 9.1	ชุมชนแม่สาย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ ถนนเทศบาล 5 จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงหน้าร้านสไตล์ (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงตรงกันข้ามกับหน้าร้านสไตล์ (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	9.00 12.00	6.48 2.94	
จุดที่ 9.2	ถนนเทศบาล 5 จุดเริ่มต้นจากหน้าร้านชุดกายาญจน์สังข์ภัณฑ์ ถึงหน้าวัดพญาสีตวงคำ (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านข้าวสารสงขลา ถึงที่ทำการชุมชนแม่สาย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	35.00 37.00	8.58 9.07	
จุดที่ 9.3	ซอย 5/2 ถนนเทศบาล 5 จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงด้านหลังโรงพยาบาลศรีบูรินทร์ (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงด้านหลังโรงพยาบาลศรีบูรินทร์ (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	29.00 28.00	16.70 16.13	
10	ชุมชนดอยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงพางคำ			
จุดที่ 10.1	ซอย 2 ถนนดอยงาม จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	3.00	0.59	
รวมยอดยกไป		153.00	60.49	

สำเนาถูกต้อง
นายปิติกุมิ เจริญลาภ
นายชาญวิทย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (บ่อ)	ปริมาตรดิน ขุดลอก (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
ยอดยกมา		153.00	60.49	
จุดที่ 10.2	จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านเลขที่ 133 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 83/8 (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านเลขที่ 40/2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 70 (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	27.00 36.00	5.29 20.74	
11	ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ			
จุดที่ 11.1	ถนน ณ ป้อมเพชร จุดเริ่มต้นจากปากซอย 13/5 ถึงหน้าบ้าน ผญบ. (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.30 เมตร ขุดลอกหนา 0.30 เมตร	35.00	9.56	
จุดที่ 11.2	ถนนด้านหลังโรงเรียนตรุณราษฎร์ จุดเริ่มต้นจากป้ายทางเข้าชุมชนเวียงพาน ถึงด้านหลังโรงพยาบาลศรีบูรินทร์ (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากป้ายทางเข้าชุมชนเวียงพาน ถึงด้านหลังโรงพยาบาลศรีบูรินทร์ (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	42.00 42.00	30.24 30.24	
จุดที่ 11.3	ถนนเทศบาล 13 จุดเริ่มต้นจากปากซอยข้างคลินิกทันตกรรม ฟ.พิน ถึงสามแยก ชรบ.ข้างโรงเรียนบ้านเวียงพาน (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอยข้างคลินิกทันตกรรม ฟ.พิน ถึงสามแยก ชรบ.ข้างโรงเรียนบ้านเวียงพาน (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	45.00 45.00	8.82 32.40	
12	ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ			
จุดที่ 12.1	ถนนเทศบาล 17 จุดเริ่มต้นจากซุ้มทางเข้าวัดพรหมวิหาร ถึงป้อม ชรบ.ผาแตก (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากซุ้มทางเข้าวัดพรหมวิหาร ถึงหน้าบ้านเลขที่ 602 (ร้านเกมส์เอบี (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	80.00 78.00	46.08 44.93	
จุดที่ 12.2	ถนนเทศบาล 15 จุดเริ่มต้นจากปากทางเข้า รพ.แม่สาย ถึงหน้า รพ.แม่สาย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากทางเข้า รพ.แม่สาย ถึงหน้า รพ.แม่สาย (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	17.00 18.00	12.24 4.41	
รวมยอดยกไป		618.00	305.44	

สำเนาถูกต้อง




(นายปิติภูมิ เจริญสถาน)

นายทางปาย...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (บ่อ)	ปริมาตรดิน ขุดลอก (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
ยอดยกมา		618.00	305.44	
จุดที่ 12.3	ถนนเทศบาล 15/1 จุดเริ่มต้นจากหน้า สนง.สรรพสามิต ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านหนองแล้ง (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้า สนง.สรรพสามิต ถึงศูนย์ อปพร.ชุมชนเวียงพาน (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	18.00 14.00	12.96 8.06	
13	ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย			
จุดที่ 13.1	ถนนเกาะทรายเหมืองแดง ซอย 1/2 (ซอยผามควาย) จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.30 เมตร	12.00	1.76	
จุดที่ 13.2	ซอย 6 ถนนเหมืองแดง จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงทางแยกถนนเหมืองแดง-เกาะทราย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงทางแยกถนนเหมืองแดง-เกาะทราย (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร	36.00 36.00	31.10 31.10	
จุดที่ 13.3	ซอย 8 ถนนเหมืองแดง จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร	42.00 18.00	36.29 5.29	
14	ชุมชนป่าย่างชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย			
จุดที่ 14.1	ถนนป่าย่าง จุดเริ่มต้นจากปากทางเข้าชุมชนป่าย่างชุม ถึงลานออกกำลังกายชุมชนป่าย่างชุม (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากทางเข้าชุมชนป่าย่างชุม ถึงลานออกกำลังกายชุมชนป่าย่างชุม (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	52.00 52.00	37.44 37.44	(นายปิติภูมิ เจริญสถาน) นายชวโรจน์
15	ชุมชนป่าย่าง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย			
จุดที่ 15.1	ถนนเทศบาล 22 (ซอยไฟฟ้า) จุดเริ่มต้นจากปากซอย (ร้านขายชาลาเปา) ถึงหน้าบ้านเลขที่ 211 (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย (ร้านร้านสมศักดิ์ 2) ถึงหน้าบ้านเลขที่ 200 (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	16.00 16.00	9.22 9.22	
รวมยอดยกไป		930.00	525.32	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (บ่อ)	ปริมาตรดิน ขุดลอก (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
ยอดยกมา		930.00	525.32	
จุดที่ 15.2	ถนนป่ายาง (ถนนสายกลาง) จุดเริ่มต้นจากร้านจุฬหลายซุ่น ถึงป้ายทางเข้าชุมชนป่ายางชุม (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากร้านวายุโมบาย ถึงป้ายทางเข้าชุมชนป่ายางชุม (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	76.00 75.00	54.72 54.00	
จุดที่ 15.3	ถนนเทศบาล 28 จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงสี่แยกศาลเจ้าคูเมืองป่ายาง (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงสี่แยกศาลเจ้าคูเมืองป่ายาง (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.50 เมตร	64.00 63.00	46.08 45.36	
16 จุดที่ 16.1	ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย ซอยข้างบ้านป่าเงาะ จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายซอย (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	6.00	1.18	
9 จุดที่ 16.2	ชุมชนไม้ลุงชน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย ถนนไม้ลุงชน จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายทางแยกตลาดไม้ลุงชน (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงท้ายทางแยกตลาดไม้ลุงชน (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.40 เมตร	38.00 38.00	21.89 21.89	
จุดที่ 16.3	ถนนนามน จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงหน้าบ้านเลขที่ 423/4 (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร จุดเริ่มต้นจากปากซอย ถึงหน้าบ้านเลขที่ 423/2 (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร	6.00 6.00	6.48 6.48	
จุดที่ 16.4	ถนนนามน จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านเลขที่ 425/3 ถึงสะพาน คสล. (ด้านซ้าย) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านเลขที่ 240 ถึงสะพาน คสล. (ด้านขวา) ขนาดของบ่อพัก ๓ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขุดลอกหนา 0.60 เมตร	23.00 23.00	24.84 24.84	
รวมทั้งสิ้น		1,348.00	833.08	

สำเนาถูกต้อง



(นายปิติภูมิ เจริญลาน)

นายช...