



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย โทรศัพท์ ๐-๕๓๓๓-๑๒๘๘ ต่อ ๒๐๓

ที่ ชร ๕๒๓๐๓ / -

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียน จากประชาชน ในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการโครงการจัดประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียน เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สาย นั้น

### ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเนกประสงค์วัดเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การประชุมดังกล่าวเทศบาลตำบลแม่สายได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และพบว่าประชาชนบางส่วนได้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลแม่สายพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดดังนี้

๑. ██████████ ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลแม่สาย ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางถนน บริเวณชุมชนเหมืองแดง (สันนา) ซอย ๔

๒. ██████████ ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลแม่สาย ขอให้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนเหมืองแดง ซอย ๑๐ และซอย ๑๒

/ข้อเรียนเสนอ...

ข้อเรียนเสนอ

จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ร้องทุกข์ร้องเรียน ของประชาชนจากการประชุมประชาคม  
ดังกล่าว กองช่าง ได้ดำเนินการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข/ ตามอำนาจหน้าที่ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ  
ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว กองช่าง จึงขอรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และเพื่อให้การดำเนินการ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินการให้ผู้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ร้องทุกข์  
ร้องเรียนดังกล่าวทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวีรพงศ์ ทาติยะ)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรตามเสนอ  
 เห็นควรถือปฏิบัติ  
 เพื่อโปรดทราบ / พิจารณา

ปลัดเทศบาล

- อนุมัติ / ดำเนินการตามเสนอ  
 ทราบ / ถือปฏิบัติ  
 .....

(นายชัยนนต์ ศรีสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย



- สำนักปลัด/.....
- กองคลัง
- กองช่าง *ฝ*
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- กองสวัสดิการสังคม
- กองยุทธศาสตร์
- ภาเนตรตรวจสอบภายใน




คำร้องทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สาย  
รับที่ 811  
วันที่ 7 ก.พ. 66  
เลขที่ .....

กองช่าง  
เทศบาลตำบลแม่สาย  
เลขที่รับ 80  
วันที่ 7 ก.พ. 66  
เขียนที่ *อัครเมธอน* *วิภาดา*

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



ขอยื่นคำร้องต่อ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ดังนี้

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ *ขอให้ขยับเสาไฟฟ้าของถนนเมือง*  
*บริเวณซอย 4 ซิม*

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

ยื่นคำร้อง

*- ใ้ยื่นเอกสารต่อ อบจ. แม่สาย  
- เพื่อไปรื้อถอนเสาไฟฟ้า  
- ต่อมาที่เสาไฟฟ้าไว้บริเวณซอย  
ซอย 4 ซิม ถนนเมือง  
ขอทราบถึงวันที่ได้ทำการรื้อถอน  
เสาไฟฟ้าขึ้นข้างรถบรรทุกไฟฟ้า  
เพื่อดำเนินการขุดตามเสาไฟฟ้า*


(นายวิรพงศ์ ทาดี)

(นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์)

(นายจรัส หลวงเบ็ง)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 8 ก.พ. 66 อำนวยการกองช่าง





# คู่มือฉบับ

ที่ ขร ๕๒๓๐๓/๕๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  
ถนนพหลโยธิน เชียงราย ๕๗๑๓๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำที่ชำรุด

เรียน

อ้างถึง สำเนาคำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สาย ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดเหมืองแดง ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณซอย ๓ ซอย ๑๐ ซอย ๑๒ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุต่างๆ นั้น

เทศบาลตำบลแม่สาย ขอเรียนว่าได้บรรจุโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำซอย ๓ ซอย ๑๐ ซอย ๑๒ งบประมาณ ๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส หลวงเป็ง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

กองช่าง โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๑๒๘๘

๐-๕๓๗๓-๒๘๒๘-๙ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๑๒๘๘ [www.maesai.go.th](http://www.maesai.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Saraban@maesai.go.th](mailto:Saraban@maesai.go.th)

พิมพ์.....	อัครา
จนท.รับผิดชอบ.....	
หน.ฝ่าย.....	
ผอ.กองช่าง.....	
ป.เทศบาล.....	

- สำนักปลัด/.....
- กองคลัง
- กองช่าง ←
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- กองสวัสดิการสังคม
- กองยุทธศาสตร์
- งานตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลแม่สาย  
รับที่ 812  
วันที่ 7 ก.พ. 66  
เลข.....




คำร้องทั่วไป

กองช่าง  
เทศบาลตำบลแม่สาย  
เลขรับ 61  
วันที่ 7 ก.พ. 66  
เวลา 11:11 น.  
15 ก.พ. 66

เขียนที่ วัดแม่จันทน์

วันที่ 7 เดือน ก.พ พ.ศ. 66



ขอยื่นคำร้องต่อ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ดังนี้


ข้าพเจ้ามีความประสงค์..... ๗๐ ไร่ ๗๐๐ ตารางวา ไร่ ๖๐๐ ตารางวา  
10 ๑ 12

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ใ้แนบเอกสารโฉนดที่ดินแม่สาย  
- โฉนดที่ดินโฉนดที่ดินแม่สาย  
- แผนที่ผังกรโยธาได้รับมอบจาก  
ผอ. กอ. ส่วนจิวิวิดิที่กรมสำรวจ  
ตรวจสอนพบ ผ่าบรรทัดได้ เรียงตาม  
จริง ทั้งนี้ ใ้ตรวจรังกล่าว ถูกตรง  
เทศบัญญัติ ระเบียบ 25๖๖ ๕ มาตรา ๕๖  
คำตัดสินแล้วส่งก่อสร้าง วันที่ 305-หนึ่งครั้ง  
แก๊งผู้รับ ใ้ให้ทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ยื่นคำร้อง

๗๐ ไร่ ๗๐๐ ตารางวา

(นายวิรัตน์ ทาติยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นายสุเจนต์ ไขแสงจินตนาการตำบลแม่สาย ๐๓๗.๖๖

(นายสมพล อาดอินจันทร์) รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายจรัส หลางเบ็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

ปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 3 ซอย 10 เชื่อม ซอย 12

จำนวน 536,000 บาท

หมู่ที่ 2 ชุมชนเหมืองแดง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.(ข้างเดียว)

ขนาดภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

ความยาวรวม 73.00 เมตร

-ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ขนาดภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.30 เมตร สูง 0.125 เมตร

จำนวน 330.00 ฝา

-ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ขนาดภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 0.125 เมตร

จำนวน 34.00 ชุด

รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล  
ตำบลแม่สายกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

หน้าที่ 55 ลำดับที่ 9

90  
ทพ - ก.ค.

ปรับปรุงรางระบายน้ำและปรับปรุงถนนห้วยมะไฟ

จำนวน 3,033,000 บาท

ชุมชนแม่สาย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำและปรับปรุง  
ถนนห้วยมะไฟ รายละเอียดดังนี้

1.ปรับปรุงผิวจราจร คสล.กว้าง 1.20 เมตร

ยาวรวม 205.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร หนา 0.15 เมตร

2.ปรับปรุงถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5.60 เมตร

ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 392.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง

รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล  
ตำบลแม่สายกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 4

120  
ก.ค. ก.ค.



